

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил дорожнього руху»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
Розділ 1, пункт 1.10, абзац 9 автомобільні дороги державного значення - автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками	Розділ 1, пункт 1.10, абзац 9 автомобільні дороги державного значення - автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками.
Розділ 1, пункт 1.10, абзац 18 велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12	Розділ 1, пункт 1.10, абзац 18 велосипедна доріжка – доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, і позначена дорожнім знаком 4.14 та горизонтальною розміткою 1.36.
відсутній	Розділ 1, пункт 1.10, після абзацу 18 велосипедна смуга – смуга, призначена для руху на велосипедах в межах проїзної частини вулиці та/або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою.
відсутній	Розділ 1, пункт 1.10, після абзацу 19 велосипедний переїзд – місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними, позначене дорожньою розміткою 1.15.
Розділ 1, пункт 1.10, абзац 41	Розділ 1, пункт 1.10, абзац 41



Документ СЕД МПУ IT-Enterprise

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000006624320072FF9400

Підписувач Кураков Олександр Миколайович

Дійсний з 25.05.2021 00:00:00 по 24.05.2023 23:59:59

ID 1128807

житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31	житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.34 .
Розділ 1, пункт 1.10, абзац 73 пішохідний перехід - ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5.35.1 - 5.37.2 дорожньою розміткою 1.14.1 – 1.14.3, пішохідними світлофорами. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки - шириною тротуарів чи узбіч;	Розділ 1, пункт 1.10, абзац 73 пішохідний перехід – ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги , або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5.38.1 - 5.41.2 , дорожньою розміткою 1.14.1-1.14.3, пішохідними світлофорами. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки - шириною тротуарів чи узбіч;
Розділ 1, пункт 1.10, абзац 75 пішохідна доріжка - доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.13 ;	Розділ 1, пункт 1.10, абзац 75 пішохідна доріжка - доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.16 ;
Розділ 1, пункт 1.10, абзац 81 розділювальна смуга - виділений конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки 1.1 або 1.2 елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів;	Розділ 1, пункт 1.10, абзац 81 розділювальна смуга - виділений конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки 1.2 елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів;

Розділ 6, пункт 6.5 Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.	Розділ 6, пункт 6.5 Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності – відповідно до вимог цих Правил. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
Розділ 8, пункт 8.5.2 Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного кольору на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування;	Розділ 8, пункт 8.5.2. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного, червоного і білого та жовтого і червоного кольорів на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування;
Розділ 8, пункт 8.7.7 Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів, при цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний - забороняє. Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів.	Розділ 8, пункт 8.7.7. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів, при цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний - забороняє. Для пішоходів з порушенням зору може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів.

Розділ 8, пункт 8.10 У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім знаком 5.62, якщо їх немає - не ближче 10 м до найближчої рейки перед залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом, а якщо і вони відсутні та в усіх інших випадках - перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів;	Розділ 8, пункт 8.10 У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім знаком 5.69, якщо їх немає - не ближче 10 м до найближчої рейки перед залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом, а якщо і вони відсутні та в усіх інших випадках - перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів;
Розділ 10, пункт 10.7 д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 та 5.27;	Розділ 10, пункт 10.7 д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 та 5.30;
Розділ 11, пункт 11.8 абзац 2 На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19;	Розділ 11, пункт 11.8 абзац 2 На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.3;
Розділ 12, пункт 12.6 абзац 1 Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47 дозволяється рух із швидкістю: 	Розділ 12, пункт 12.6 абзац 1 Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 дозволяється рух із швидкістю:

Розділ 15, пункт 15.6 абзац 1 Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених дорожніми знаками 5.38, 5.39 встановленими з табличкою 7.6.1 дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару, а встановленими з однією з табличок 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 - легкових автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на табличці;	Розділ 15, пункт 15.6 абзац 1 Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.43 встановленими з табличкою 7.6.1 дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару, а встановленими з однією з табличок 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 - легкових автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на табличці;
Розділ 16, пункт 16.8 Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак 5.62 він повинен керуватися сигналами кожного світлофора;	Розділ 16, пункт 16.8 Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак 5.69 він повинен керуватися сигналами кожного світлофора;
Розділ 18, пункт 18.5 У будь-якому місці водій повинен пропустити сліпих пішоходів, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед;	Розділ 18, пункт 18.5 У будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед;
Розділ 33 Дорожні знаки 1. Попереджувальні знаки ... 1.4.1-1.4.3 «Напрямок повороту». Знаки (1.4.1 - рух праворуч, 1.4.2 - рух ліворуч) показують напрямки повороту дороги, позначеної знаками 1.1 і 1.2, напрямком	Розділ 33 дорожні знаки 1. Попереджувальні знаки ... 1.4.1-1.4.7 «Напрямок повороту». Знаки (1.4.1, 1.4.4, 1.4.6 - рух праворуч, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.7 - рух ліворуч) показують напрямки повороту дороги,

об'їзду перешкоди на дорозі, а знак 1.4.1, крім того, - напрямом об'їзду центра перехрестя з круговим рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або ліворуч) показує напрямом руху на Т-подібних перехрестях, розгалуженнях доріг або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується.	позначеної знаками 1.1 і 1.2, напрямом об'їзду перешкоди на дорозі, а знак 1.4.1, крім того, - напрямом об'їзду центра перехрестя з круговим рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або ліворуч) показує напрямом руху на Т-подібних перехрестях, розгалуженнях доріг або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується.
... 1.9 «Тунель». Наближення до споруди, що не має штучного освітлення, оглядовість в'їзного порталу якої обмежена або на під'їзді до неї звужена проїзна частина.	... 1.9 «Тунель». Попереджає про наближення до тунелю, позначеного знаком 5.74; споруди, що не має штучного освітлення, оглядовість в'їзного порталу якої обмежена і на під'їздах до неї звужена проїзна частина.
.... 1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)». Небезпечна ділянка дороги у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам будівельних норм, а також місце або ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод. У разі встановлення знака 1.39 у місцях або на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод залежно від виду небезпеки разом із знаком обов'язково встановлюються таблички 7.21.1-7.21.4;	 1.39 «Аварійно-небезпечна ділянка (інша небезпека)» встановлюється перед ділянками доріг у місцях, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих тощо не відповідають вимогам будівельних норм. Разом зі знаком можуть бути встановлені таблички 7.21.1 – 7.21.5. У разі встановлення знака перед ділянкою дороги, що проходить поблизу гірськолижних трас або трас інших зимових видів спорту, з ним встановлюють табличку 7.22.
Відсутній	1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод» встановлюється перед місцем або ділянкою концентрації ДТП, визначених у встановленому порядку. Для зазначення виду небезпеки разом зі знаком встановлюють таблички 7.21.1 - 7.21.5.

3. Заборонні знаки 3.41 «Контроль». Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами (пост Національної поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо). Застосовується лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків 3.29 та (або) 3.31 згідно з вимогами пункту 12.10 цих Правил.	3. Заборонні знаки 3.41 «Контроль». Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами (дорожня станція патрульної поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо). Застосовується лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків 3.29 та (або) 3.31 згідно з вимогами пункту 12.10 цих Правил.»
.... 3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень». Визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені заборонними дорожніми знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.	 3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень» позначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або декількома із заборонних дорожніх знаків: 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33 - 3.38, 3.44, 3.45.
Відсутній	3.44 «Рух зазначених транспортних засобів заборонено» забороняє рух зазначених на них транспортних засобів та рівнозначні кільком установленим разом заборонним знакам.
Відсутній	3.45 «Рух зазначених транспортних засобів заборонено» забороняє рух зазначених на знакові транспортних засобів та рівний за значенням кільком установленим разом відповідним заборонним знакам.

пункт 3.45, абзац 15 Не поширюється дія знаків: Дія знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.45, поширюється до цього знака.	пункт 3.45, абзац 15 Не поширюється дія знаків: Дія знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.49, поширюється до цього знака.
пункт 3.45, абзац 22 Зона дії знаків може бути зменшена: Знак 3.34 може застосовуватися разом з розміткою 1.4, знак 3.35 – з розміткою 1.10, при цьому зона їх дії визначається за довжиною лінії розмітки.	пункт 3.45, абзац 22 Зона дії знаків може бути зменшена: Знак 3.34 може застосовуватися разом з розміткою 1.4, знак 3.35 – з розміткою 1.10.1, 1.10.2, при цьому зона їх дії визначається за довжиною лінії розмітки.
4. Наказові знаки ... 4.12 «Доріжка для велосипедистів». Рух лише на велосипедах. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.	4. Наказові знаки ... 4.14 «Доріжка для велосипедистів». Рух на велосипедах. Дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.
... Відсутній	... 4.15 «Кінець доріжки для велосипедистів». Застосовується для позначення кінця доріжки,

	позначеної знаком 4.14.
... 4.13 «Доріжка для пішоходів». Рух лише пішоходів.	... 4.16 «Доріжка для пішоходів». Застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів.
... 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів». Рух пішоходів і велосипедистів.	... 4.17 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» Рух пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних.
Відсутній	... 4.18 «Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки». Рух пішоходів, велосипедистів відповідно по пішохідній, велосипедній доріжках, які прилягають одна до одної, але розмежовані розміткою 1.1 або кольором покриття. Дозволяється рух із швидкістю пішохода по будь-якій з доріжок особам, які рухаються в кріслах колісних.
... 4.15 «Доріжка для вершників». Рух лише вершників.	... 4.19 «Доріжка для вершників». Рух лише вершників.
... 4.18.1-4.18.3 «Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами». Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками «Знак безпеки» та «Табличка оранжевого кольору».	... 4.20.1 - 4.20.3 «Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами». Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками «Знак безпеки» та «Табличка оранжевого кольору».
...	...

4.16 «Обмеження мінімальної швидкості». Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але і не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4-12.7 цих Правил.	4.12 «Обмеження мінімальної швидкості». Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але і не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4-12.7 цих Правил.
... 4.17 «Кінець обмеження мінімальної швидкості».	... 4.13 «Кінець обмеження мінімальної швидкості».
... Відсутній	... 4.21 «Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання». Рух легкових, вантажних автомобілів та автобусів із застосуванням ланцюгів проти ковзання, не менше ніж на двох ведучих колесах транспортного засобу. Знак 4.21 застосовується з табличкою 7.12
... Відсутній	... 4.22 «Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання». Позначає кінець зони дії знака 4.21.
... Відсутній	... 4.23 «Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів». Позначає початок вулиць і доріг місцевого значення (окрім пішохідних вулиць), призначених для суміщеного руху велосипедистів і руху легкових автомобілів.
... Відсутній	... 4.24 «Кінець дороги для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів». Позначає кінець вулиць і доріг місцевого значення (окрім пішохідних вулиць), призначених для суміщеного

	руху велосипедистів і руху легкових автомобілів.
5. Інформаційно-вказівні знаки ... 5.10.1 і 5.10.2 «Виїзд на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних засобів».	5. Інформаційно-вказівні знаки ... 5.10.1 – 5.10.2 «Виїзд на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних засобів». Знаки 5.10.1, 5.10.2 позначають виїзд на дорогу, де рух ТЗ, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною знаком 5.8, назустріч загальному потоку.
... Відсутній	... 5.10.3 «Виїзд на дорогу із смугою для маршрутних транспортних засобів».
... Відсутній	... 5.10.4 «Виїзд на дорогу із смугою для маршрутних транспортних засобів». Знаки 5.10.3, 5.10.4 застосовуються для позначення виїзду на дорогу, де рух ТЗ, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною знаком 5.11, попутно загальному потоку.
... 5.19 «Використання смуги руху». Інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знакові зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.	... 5.19.1-5.19.3 «Використання смуги руху». Інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знакові зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.

... 5.20.1-5.20.3 «Початок додаткової смуги руху». Початок додаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування. Якщо на знакові, встановленому перед додатковою смугою, зображено знак 4.16, водій транспортного засобу, який не може продовжувати рух по основній смузі із зазначеною або більшою швидкістю, повинен перестроїтися на додаткову смугу руху. Знак 5.20.3 позначає початок додаткової смуги зліва або початок смуги гальмування перед перехрестям для повороту ліворуч або розвороту.	... 5.20.1 «Початок додаткової смуги руху». Позначає початок додаткової смуги на підйом або смуги гальмування на транспортних розв'язках в одному або різних рівнях. 5.20.2 «Початок додаткової смуги руху». Позначає додаткову смугу зліва або початок смуги гальмування перед перехрестям, призначеної для повороту ліворуч або розвороту чи на ділянці дороги – призначеної для повороту ліворуч.
... Відсутній	... 5.24 «Мінімальна швидкість на різних смугах руху» із зображенням знаків 4.12 встановлює мінімально допустиму швидкість на смугах.
... Відсутній	... 5.25 «Мінімальна швидкість на смузі руху» із зображенням знака 4.12 встановлює мінімально допустиму швидкість на лівій смузі, що веде на підйом з метою зазначення смуги для тиххідного транспорту.
... Відсутній	... 5.26 «Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху» із зображенням знака 3.29 встановлює максимальну швидкість на смугах руху.
...	...

5.24.1 і 5.24.2 «Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою». Показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою або напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.	5.27.1 і 5.27.2 «Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою». Показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою або напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.
... 5.25 «Смуга руху для аварійної зупинки». Інформує водія про розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмової системи.	... 5.28 «Смуга руху для аварійної зупинки». Інформує водія про розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмової системи.
... 5.26 «Місце для розвороту». Позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.	... 5.29 «Місце для розвороту». Позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
... 5.27 «Зона для розвороту». Позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.	... 5.30 «Зона для розвороту». Позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
... 5.28.1-5.28.3 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.	... 5.31.1-5.31.3 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.
... 5.29.1-5.29.3 «Тупик». Дорога, що не має наскрізного проїзду.	... 5.32.1-5.32.3 «Тупик». Дорога, що не має наскрізного проїзду.
...	...

5.30 «Рекомендована швидкість». Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя.	5.33 «Рекомендована швидкість». Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя.
... 5.31 «Житлова зона». Інформує про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.	... 5.34 «Житлова зона». Інформує про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.
... 5.32 «Кінець житлової зони».	... 5.35 «Кінець житлової зони».
... 5.33 «Пішохідна зона». Інформує про особливості і умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.	... 5.36 «Пішохідна зона». Інформує про особливості і умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.
... 5.34 «Кінець пішохідної зони».	... 5.37 «Кінець пішохідної зони».
... 5.35.1-5.35.2 «Пішохідний перехід». Знак 5.35.1 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу, а знак 5.35.2 - ліворуч від дороги на дальній межі переходу.	... 5.38.1-5.38.2 «Пішохідний перехід». Знак 5.38.1 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу, а знак 5.38.2 - ліворуч від дороги на дальній межі переходу.
... Відсутній	... 5.39 «Діагональний пішохідний перехід». Застосовується лише на регульованих перехрестях (на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння), де дозволено перехід по діагоналі.
...	...

5.36.1 і 5.36.2 «Підземний пішохідний перехід».	5.40.1 і 5.40.2 «Підземний пішохідний перехід».
... 5.37.1 і 5.37.2 «Надземний пішохідний перехід».	... 5.41.1 і 5.41.2 «Надземний пішохідний перехід».
... 5.38 «Місце для стоянки». Застосовується для позначення місць та майданчиків для стоянки транспортних засобів. Знак з літерою «Р» та символом даху застосовується для критих стоянок. Знак з літерою «Р» та символом автобуса застосовується для критих стоянок з можливістю пересадки на маршрутні транспортні засоби.	... 5.42.1-5.42.3 «Місце для стоянки». Місця та майданчики для стоянки транспортних засобів. Знак 5.42.2 позначає криті (підземні та надземні) стоянки. Знак 5.42.3 позначає місця, де може зупинитися вантажний автомобіль, фургон тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження. Знак 5.42.3 може застосовуватися з однією з табличок 7.4.1 – 7.4.7. Знаки 5.42.1, 5.42.2 із табличками 7.28.1—7.28.4 позначають стоянки поблизу станцій метро та зупинок маршрутних транспортних засобів. Знак 5.42.1 із табличкою 7.5.9 застосовують для позначення стоянок для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. На знаках 5.42.1, 5.42.2 може бути нанесене зменшене зображення табличок до дорожніх знаків 7.5.9, 7.6.1—7.6.7, 7.14, 7.17, 7.23, 7.28.1—7.28.4, що характеризують умови та спеціалізацію стоянки. При цьому літера «Р» може зміститися ліворуч.
... 5.39 «Зона стоянки». Визначає зону, де дозволена стоянка, за умов, що зазначаються на знакові або додаткових табличках під ним.	... 5.43 «Зона стоянки». Позначає початок зони, де дозволено стоянку на проїзній частині або вздовж проїзної частини за умов, що зазначаються на знакові або додаткових табличках під ним.

	Знак 5.43 з однією з табличок 7.6.1 – 7.6.7 позначає спосіб поставлення автомобіля. На знаку 5.43 може бути нанесено зображення табличок до дорожніх знаків.
... 5.40 «Кінець зони стоянки».	... 5.44 «Кінець зони стоянки». Позначає кінець зони, де дозволено стоянку.
... 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса». Знак позначає початок посадкового майданчика автобуса. За межами населених пунктів знак може бути встановлений на павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних засобів. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності посадкового майданчика.	... 5.45.1 «Пункт зупинки автобуса». Знак позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом.
... 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса». Знак може встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту зупинки автобуса.	... 5.45.2 «Кінець пункту зупинки автобуса». Позначає кінець посадкового майданчика автобуса.
... 5.42.1 «Пункт зупинки трамвая». Знак позначає початок посадкового майданчика трамвая. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності посадкового майданчика.	... 5.46.1 «Пункт зупинки трамвая». Позначає початок посадкового майданчика трамвая.

... 5.42.2 «Кінець пункту зупинки трамвая». Знак може встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту зупинки трамвая.	... 5.46.2 «Кінець пункту зупинки трамвая». Позначає кінець посадкового майданчика трамвая.
... 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса». Знак позначає початок посадкового майданчика тролейбуса. За межами населених пунктів знак може бути встановлений на павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних засобів. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності посадкового майданчика.	... 5.47.1 «Пункт зупинки тролейбуса». Позначає початок посадкового майданчика тролейбуса.
... 5.43.2 «Кінець пункту зупинки тролейбуса». Знак може встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту зупинки тролейбуса.	... 5.47.2 «Кінець пункту зупинки тролейбуса». Позначає кінець посадкового майданчика тролейбуса.
.... 5.44 «Місце зупинки таксі».	 5.48 «Місце зупинки таксі». Позначає місце стоянки таксі у населеному пункті. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності зони стоянки таксі.
.... 5.45 «Початок населеного пункту». Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють	 5.49 «Початок населеного пункту» Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють

вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.	вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.
.... 5.46 «Кінець населеного пункту». Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Знаки 5.45 і 5.46 установлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.	 5.50 «Кінець населеного пункту». Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Знаки 5.49 і 5.50 установлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.
.... 5.47 «Початок населеного пункту». Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.	 5.51 «Початок населеного пункту». Найменування і початок населеного пункту, у якому на даній дорозі не діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Для позначення початку населеного пункту де відсутня забудова, знак 5.51 може встановлюватися на фактичній адміністративній межі населеного пункту.
.... 5.48 «Кінець населеного пункту». Кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.47.	 5.52 «Кінець населеного пункту». Позначає кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.51.
.... 5.63.1 «Початок щільної забудови». Застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, - після такого знака та на межі початку щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови наявності такої забудови). Означає обмеження максимальної дозволеної швидкості до 50 км/год.	 5.53 «Початок забудови населеного пункту». Застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.51, для позначення межі, де починається забудова безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови наявності такої забудови). Означає обмеження максимальної дозволеної швидкості до 50 км/год.
....	

5.63.2 «Кінець щільної забудови». Застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, - після такого знака та на межі закінчення щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови подальшої відсутності такої забудови). Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено.	5.54 «Кінець забудови населеного пункту». Застосовується в населених пунктах, позначених знаком 5.51, для виділення межі закінчення забудови населеного пункту, розташованої безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови подальшої відсутності такої забудови). Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено.
.... 5.49 «Показчик загальних обмежень швидкості». Інформує про загальні обмеження швидкості на території України.	 5.55 «Загальні обмеження швидкості та термін застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар)». Інформує про загальні обмеження швидкості на території України та терміни обов'язкового ввімкнення на механічних транспортних засобах денних ходових вогнів (ближнього світла фар) поза населеними пунктами.
.... 5.50 «Можливість використання дороги». Інформує про можливість руху по гірській дорозі, зокрема у разі переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхній частині знака. Таблички 1, 2 і 3 - змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом «Закрито» забороняє рух, зеленого з написом «Відкрито» - дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольору з написами і позначеннями на них - чорного. У разі коли проїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказівки відсутні, проїзд закрито - на табличці 3 зазначається населений пункт, до якого дорога відкрита, а на табличці 2 робиться напис	 5.56 «Можливість використання дороги». Інформує про можливість руху гірською дорогою, зокрема, у разі переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхній частині знака. Таблички 1, 2 і 3 - змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом «Закрито» забороняє рух, зеленого з написом «Відкрито» - дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольору з написами і позначеннями на них - чорного. У разі, коли проїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказівки відсутні. У разі коли проїзд закрито, на табличці 3 зазначають населений пункт, до якого дорога відкрита, а на

«Відкрито до....».	табличці 2 роблять напис «Відкрито до....»
.... 5.51 «Попередній показчик напрямків». Напрямок руху до зазначених на знакові населених пунктів та інших об'єктів. На знаках може бути нанесено зображення знаків 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 5.61.1, 6.1-6.24, символи аеропорту, спортивні та інші піктограми тощо. У нижній частині знака 5.51 зазначається відстань від місця встановлення знака до перехрестя або початку смуги гальмування. Знак 5.51 використовується також для того, щоб показати на об'їзд ділянок доріг, на яких встановлено один із заборонних знаків 3.15-3.19.	 5.57 «Попередній показчик напрямків». Застосовується для зазначення напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів. Знак 5.57 може застосовуватися для зазначення об'їзду ділянок доріг, на яких встановлено один із заборонних знаків 3.15 - 3.19. У нижній частині знака 5.57 зазначають відстань від місця розміщення знака до перехрестя або початку смуги гальмування. На знаку 5.57 може бути нанесено зображення знаків 3.2 - 3.8, 3.11 - 3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.31.1 - 5.33, 5.42.1, 5.42.2, 5.66, 5.82.1, 5.83.1, 6.1 - 6.23, символи аеропорту та інші піктограми, що інформують учасників дорожнього руху про напрямки маршруту, особливості чи режими руху.
.... 5.52 «Попередній показчик напрямку».	 5.58 «Попередній показчик напрямку». Застосовується для зазначення об'єктів, що розташовані в одному напрямку.
.... 5.53 «Показчик напрямку». Інформує про напрямок руху до зазначених на ньому пунктів та визначних місць. 5.54 «Показчик напрямків». Інформує про напрямки руху до зазначених на ньому пунктів.	 5.59 «Показчик напрямку» і 5.60 «Показчик напрямків». Застосовуються для зазначення відповідно одного чи декількох напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаках 5.59 і 5.60 може бути зазначено відстані до позначених на них об'єктів (км), нанесено зображення знаків 3.2 - 3.8, 3.11 - 3.20, 3.29, 3.31, 5.1,

На знаках 5.53 і 5.54 може бути зазначено відстані до позначених на них об'єктів (км), нанесено зображення знаків 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 6.1-6.24, символи аеропорту, спортивні та інші піктограми.	5.3, 5.31.1 - 5.33, 5.42.1, 5.42.2, 5.66, 5.82.1, 5.83.1, 6.1 - 6.23, символи аеропорту та інші піктограми. Написи на знаках 5.57 - 5.60 можуть бути продубльовані латинськими літерами.
.... 5.59 «Показчик відстаней». Відстань до населених пунктів (км), розташованих на маршруті.	 5.61 «Показчик відстаней» (підтвердження маршруту). Зазначає відстані (км) та підтверджує напрямки до населених пунктів розташованих на маршруті.
.... 5.55 «Схема руху». Маршрут руху на перехресті в разі заборони окремих маневрів або дозволені напрямки руху на складному перехресті.	 5.62 «Схема руху». Позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням.
.... 5.56 «Схема об'їзду». Маршрут об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.	 5.63 «Схема об'їзду». Маршрут об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху. Встановлюється поза населеними пунктами на відстані (150 - 300) м, а в населених пунктах - на відстані (50 - 100) м до початку об'їзду.
.... 5.57.1-5.57.3 «Напрямок об'їзду». Напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.	 5.64.1 - 5.64.3 «Напрямок об'їзду». Напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.
.... 5.58.1 і 5.58.2. «Назва об'єкта». Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце та ін.).	 5.65.1 і 5.65.2 «Назва об'єкта». Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце, межа адміністративного району тощо). Знаки 5.65.1 і 5.65.2 встановлюють

	безпосередньо перед об'єктом. Знак 5.65.1 позначає об'єкти в населених пунктах, знак 5.65.2 - на всіх інших дорогах та дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51.
.... 5.61.1-5.61.3 «Номер маршруту». Знаки 5.61.1 - номер, наданий дорозі (маршруту); 5.61.2, 5.61.3 - номер і напрямок дороги (маршруту).	 5.66 «Номер маршруту (дороги)». Зазначає номера маршруту (дороги), затверджених у встановленому порядку. 5.67.1 - 5.67.3 «Номер і напрямок маршруту (дороги)». Застосовують перед перехрестям для зазначення номера дороги, що перетинається, інформування щодо зміни на перехресті напрямку маршруту (дороги) із зазначеним номером, організації виїзду на дорогу із зазначеним номером на транспортній розв'язці у різних рівнях чи транспортній розв'язці в одному рівні із складним плануванням (кільцеві розв'язки, пересічення більш ніж двох доріг тощо).
.... 5.60 «Кілометровий знак». Відстань від початку дороги (км).	 5.68 «Кілометровий знак». Відстань від початку дороги (населеного пункту, державного кордону, місця прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкта згідно з паспортом дороги) до місця встановлення знака.
.... 5.62 «Місце зупинки». Місце зупинки транспортних засобів під час дії заборонного сигналу світлофора (регулювальника) чи перед залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами.	 5.69 «Місце зупинки». Місце зупинки транспортних засобів під час заборонного сигналу світлофора (регулювальника) чи перед залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами.

.... 5.64 «Зміна схеми руху». Позначає, що за цим знаком тимчасово або постійно змінено схему руху та (або) встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом не менш як трьох місяців у випадку зміни руху на постійній основі. Застосовується протягом необхідного проміжку часу у випадку зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за 100 м до першого тимчасового знака.	 5.70 «Зміна схеми руху» Позначає, що за цим знаком тимчасово або постійно змінено схему руху та (або) встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом не менш як трьох місяців у випадку зміни руху на постійній основі. Застосовується протягом необхідного проміжку часу у випадку зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за 100 м до першого тимчасового знака.
.... 5.65 «Аеропорт».	 5.71 «Аеропорт».
.... 5.66 «Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів».	 5.72 «Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів».
.... 5.67 «Автовокзал чи автостанція».	 5.73 «Автовокзал чи автостанція».
.... 5.68 «Культова споруда».	 Виключено
.... 5.69 «Промислова зона».	 Виключено
.... Відсутній	 5.74 «Тунель». Позначає початок ділянки дороги, що проходить через тунель довжиною 1000 м і більше. Якщо при в'їзді в тунель не видно його кінця, зі знаком 5.74 застосовується табличка 7.2.1 на якій зазначають довжину тунелю. Довжина тунелю може зазначатися в нижній частині знаку.

	Назва тунелю може зазначатися на самому знаку 5.74 або окремо на знаку 5.65.1 чи 5.65.2.
.... Відсутній	 5.75 «Закінчення тунелю». Місце з якого припиняють дію спеціальні правила що встановлені для ділянки дороги, що проходить через тунель.
.... 5.70 «Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху». Інформує про можливість здійснення контролю за порушеннями Правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та (або) технічних засобів.	 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху». Позначає ділянки доріг, де можливе здійснення контролю за порушенням правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та/або електронних засобів.
.... Відсутній	 5.77 «Морський (річковий) порт чи вокзал». Місце розташування морського (річкового) порту чи вокзалу. Знаки 5.71 - 5.73, 5.77 установлюють безпосередньо біля об'єктів, а якщо вони розташовані осторонь дороги - біля повороту до них.
.... Відсутній	 5.78 «Радіостанції, що передають інформацію про дорожній рух». Позначає ділянки дороги, на якій здійснюється прийом передачі радіостанції на частоті, вказаній на знаку.
.... Відсутній	 5.79.1, 5.79.2 «Аварійний вихід». Місцезнаходження аварійних виходів з тунелю.
.... Відсутній	

	5.80.1, 5.80.2 «Показчик напрямку і відстані до аварійного виходу».
.... Відсутній	 5.81 «Показчик напрямків і відстані до аварійних виходів». Знаки 5.80.1, 5.80.2 і знак 5.81 застосовують для зазначення напрямку і відстані до найближчих аварійних виходів з тунелю.
.... Відсутній	 5.82.1 і 5.83.1 «Платна дорога». Інформують учасників дорожнього руху про наявність оплати за проїзд дорогою чи окремою ділянкою дороги. Знаки встановлюють при в'їзді на платні дороги та, попередньо, для вибору альтернативного маршруту з безоплатним проїздом.
.... Відсутній	 5.82.2 і 5.83.2 «Кінець платної дороги». Виїзд з платної дороги чи її ділянки. Знаки встановлюються безпосередньо при виїзді з платної дороги.
.... 5.71 «Початок прикордонної смуги». В'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4 ⁻³ цих Правил.	 5.84 «Початок прикордонної смуги» В'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4 ⁻³ цих Правил.
.... 5.72 «Кінець прикордонної смуги». Знаки 5.71 і 5.72 установлюються на фактичній межі території селищної, сільської ради , прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм.	 5.85 «Кінець прикордонної смуги». Знаки 5.84 і 5.85 встановлюють на фактичній межі території територіальної громади , прилеглої до державного кордону, або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм.

.... 5.73 «Початок контрольованого прикордонного району». В'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4³ цих Правил.	 5.86 «Початок контрольованого прикордонного району». В'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4³ цих Правил.
.... 5.74 «Кінець контрольованого прикордонного району». Знаки 5.73 і 5.74 встановлюються на фактичній межі території району, міста, прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Держприкордонслужби.	 5.87 «Кінець контрольованого прикордонного району» Виїзд з території, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4³ цих Правил. Знаки 5.86 і 5.87 встановлюють на фактичній межі території району, міста, прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняються органами Державної прикордонної служби.
.... Відсутній	 5.88. «Велосипедна смуга». Застосовується для позначення виділеної на проїзній частині велосипедної смуги. Якщо велосипедна смуга, відокремлена від основної проїзної частини розміткою 1.2, знак 5.88 у поєднанні з табличкою 7.9 розташовується над виділеною велосипедною смугою на її початку та повторюється після кожного перехрестя до її закінчення.
.... Відсутній	 5.89 «Кінець велосипедної смуги». Кінець смуги для руху велосипедистів позначеної знаком 5.88.
....	

Відсутній	5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів». Початок виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів, на території якої проїзд інших транспортних засобів заборонено.
.... Відсутній	 5.91 «Кінець зони для пішоходів і велосипедистів». Кінець виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів.
.... Відсутній	 5.92.1 і 5.92.2 «Велосипедний переїзд». Позначає організований переїзд велосипедистів через проїзну частину і розташованого поза перехрестям та з'їздами з транспортних розв'язок.
.... Відсутній	 5.93.1 і 5.93.2 «Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд». Застосовуються для позначення місць, де пішохідний перехід і велосипедний переїзд розташовані поруч на відстані не більше ніж 0,4 м один від одного.
.... Відсутній	 5.94.1 «Дорога із зустрічною велосипедною смугою». Позначає дорогу, на якій по спеціально виділеній і відокремленій розміткою смузі, організовано рух велосипедистів у зустрічному до загального потоку транспортних засобів напрямку.
.... Відсутній	 5.94.2 «Кінець дороги із зустрічною велосипедною смугою». Кінець дії знака 5.94.1.
....	

Відсутній	5.95.1 і 5.95.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою». Позначає виїзду на дорогу з одностороннім рухом за наявності на ній велосипедної смуги, рух якою здійснюється назустріч загальному транспортному потоку.
.... Відсутній	 5.96.1 «Зона габаритно-вагового контролю» і 5.96.2 «Кінець зони габаритно-вагового контролю» позначення початку і кінця спеціально обладнаних вздовж автомобільних доріг загального користування майданчиків, призначених для проходження стаціонарного або пересувного пунктів габаритно-вагового контролю вантажних автомобілів.
.... Дія знаків 5.31, 5.33 і 5.39 поширюється на всю позначену ними територію. Окремі дворові території знаками 5.31 і 5.32 не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил. Знаки 5.51-5.54, що встановлені поза населеним пунктом, мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знаки 5.51-5.54, які встановлені в населеному пункті, повинні мати білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні означають,	 Дія знаків 5.34, 5.36 і 5.43 поширюється на всю позначену ними територію. Окремі дворові території знаками 5.34 і 5.35 не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил. Знаки 5.57-5.60, що встановлені поза населеним пунктом, мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знаки 5.57-5.60, які встановлені в населеному пункті, повинні мати білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні

що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знак 5.53 на коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць. На вставках знаків 5.53, 5.54 можуть зазначатися номери доріг (маршрутів), що мають такі значення: Є - Європейська мережа доріг (букви та цифри білого кольору на зеленому фоні); М - міжнародні, Н - національні (букви та цифри білого кольору на червоному фоні); Р - регіональні, Т - територіальні (букви чорного кольору на жовтому фоні); О - обласні, С - районні (букви білого кольору на синьому фоні).	означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знак 5.59 на коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць. На вставках знаків 5.59, 5.60 можуть зазначатися номери доріг (маршрутів), що мають такі значення: Є - Європейська мережа доріг (букви та цифри білого кольору на зеленому фоні); М - міжнародні, Н - національні (букви та цифри білого кольору на червоному фоні); Р - регіональні, Т - територіальні (букви білого кольору на синьому фоні); О - обласні, С - районні (букви чорного кольору на білому фоні).
6. Знаки сервісу 6.7.1 - 6.7.3 «Автозаправні станції». Знаком 6.7.2 позначаються тільки газові заправні станції, знаком 6.7.3 - спільні автозаправні станції. 	6. Знаки сервісу 6.7.1, 6.7.2, 6.7.4 «Автозаправні станції». Колір символів зображених на знаках відповідає наступним видам палива на автозаправній станції: чорний – бензин та дизпаливо; блакитний – газ.
.... Відсутній	 6.7.3 «Електрозарядні станції». Зарядка для електромобілів. Колір зображеного на знаку символа - зелений.....
.... Відсутній	 6.7.5 «Автозаправні та електрозарядні станції». Колір зображених на знаку символів – чорний,

	зелений.
.... Відсутній	 6.7.6 «Автозаправні та електрозарядні станції». Колір зображених на знаку символів – блакитний, зелений.
.... Відсутній	 6.7.7 «Автозаправні та електрозарядні станції». Колір зображених на знаку символів – чорний, блакитний, зелений.
.... 6.10. «Пост ДАІ».	 6.10. «Дорожня станція патрульної поліції».
.... 6.21 «Будинки для відпочинку».	 Виключено
.... 6.22 «Початок пішохідного маршруту».	 Виключено
.... 6.23 «Пляж або басейн».	 6.21 «Пляж або басейн».
.... 6.24 «Визначні місця».	 6.22 «Визначні місця».
.... Відсутній	 6.23 «Шиномонтаж».
.... 7. Таблички до дорожніх знаків 7.1.1 - 7.1.4 «Відстань до об'єкта». Позначають: 7.1.1 - відстань від знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадження відповідного обмеження або певного об'єкта (місця), розташованого попереду за ходом руху; 7.1.2 - відстань від знака 2.1 до перехрестя в	 7. Таблички до дорожніх знаків 7.1.1 – 7.1.4 «Відстань до об'єкта». Позначають відстань від знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадження відповідного обмеження або до певного об'єкта (місця) розташованого попереду за ходом руху. Табличку 7.1.1 застосовують з

тому разі, коли безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2; 7.1.3 і 7.1.4 - відстань до об'єкта, що розташований біля дороги. 	попереджувальними знаками, а також з іншими попередньо встановленими знаками, за винятком знаків 5.16, 5.18, 5.20.1, 5.20.2, 5.31.1 - 5.31.3, 5.63 і знаків сервісу. 7.1.2 застосовують зі знаком 2.1, а також зі знаком 2.2. 7.1.3 і 7.1.4 застосовують з попереджувальними знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги, а також зі знаками 5.1, 5.3, 5.42.1, 5.42.2 у місцях повороту до зазначених об'єктів. На табличках 7.1.3 і 7.1.4 зазначають відстань від краю проїзної частини, з якої здійснюється поворот, до об'єкта, розташованого біля дороги.....
.... Відсутній 	 7.2.7 «Зона дії».
.... 7.2.1 - 7.2.6 «Зона дії». Позначають: 7.2.1 - довжину небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зону дії заборонних та інформаційно-вказівних знаків; 7.2.2 - зону дії заборонних знаків 3.34-3.37, а також довжину одного або декількох розташованих один за одним зупинкових майданчиків; 7.2.3 - кінець зони дії знаків 3.34-3.37; 7.2.4 - те, що транспортний засіб розташований в зоні дії знаків 3.34-3.37; 7.2.5, 7.2.6 - напрямок і зону дії знаків 3.34-3.37 у разі заборони зупинки або стоянки вздовж однієї сторони майдану, фасаду забудови та ін. У разі застосування разом із заборонними знаками таблички	 7.2.1-7.2.7 «Зона дії». Позначають: 7.2.1 - довжину небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зону дії заборонних та інформаційно-вказівних знаків. Табличку 7.2.1 застосовують: - із попереджувальними знаками 1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 - 1.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39 і 1.41 для зазначення довжини небезпечної ділянки; - із заборонними знаками 3.20, 3.25, 3.27 і 3.33 для зазначення зони дії знаків; - з інформаційно-вказівним знаком 5.33, крім випадку, коли його застосовано з попереджувальним

зменшують зону дії знаків.	знаком, якщо дія знаків не поширюється до найближчого перехрестя. 7.2.2 - 7.2.7 застосовують зі знаками 3.34 - 3.37, а також 5.45.1, 5.46.1, 5.47.1 (тільки табличка 7.2.2): 7.2.2 позначає зону дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого перехрестя, а також для зазначення довжини одного або кількох, розміщених один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками 5.45.1, 5.46.1 і 5.47.1 без позначення кінця посадкового майданчика знаками 5.45.2, 5.46.2 і 5.47.2; 7.2.3 зазначає кінець зони дії знака; 7.2.4 інформує про перебування у зоні дії знаків 3.34 - 3.37; 7.2.5 - 7.2.7 зазначає зону дії знака праворуч, ліворуч або праворуч і ліворуч від нього, якщо зупинку або стоянку заборонено вздовж одного боку або з обох боків площі, фасаду будинку тощо.
.... 7.3.1 - 7.3.3 «Напрямок дії». Показують напрямки дії знаків, розташованих перед перехрестям, або напрямки руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. 	 7.3.1 - 7.3.3 «Напрямок дії». Застосовуються зі знаками 3.1 - 3.8, 3.11 - 3.14, 4.11, 4.12, 4.16 - 4.19, 5.3, 5.34, 5.36 і 5.91 для зазначення напрямку дії знаків, розташованих безпосередньо перед перехрестям, або напрямки руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. Застосування табличок 7.3.1 і 7.3.2 зі знаками 5.42.1 - 5.42.3 зазначає розташування майданчика для стоянки відносно дороги, а також із знаками 1.5.1 - 1.5.3 і 1.37 для інформування про ділянки

	виконання дорожніх робіт.
.... 7.5.1 - 7.5.8 «Вид транспортного засобу». Показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 - на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.8 - на транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі. 	 7.5.1 - 7.5.9 «Вид транспортного засобу». Показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 - на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.8 - на транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі, 7.5.9 поширює дію знака на автомобілі, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів.
.... 7.6.1 - 7.6.5 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку». Позначають: 7.6.1 - всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару, 7.6.2-7.6.5 - спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням. У населених пунктах, де стоянка дозволена на лівому боці вулиці, можуть бути застосовані таблички 7.6.1-7.6.5 із дзеркальним зображенням символів.	 7.6.1 - 7.6.7 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку». Застосовують зі знаком 5.43, щоб позначити спосіб поставлення транспортного засобу на стоянці біля тротуару або з його використанням. Табличка 7.6.7 зазначає спосіб паркування під кутом 30°, 45° чи 60°. Табличка 7.6.1 позначає, що всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару, а таблички 7.6.2 – 7.6.5 - спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням.

	У населених пунктах, де стоянку дозволено з лівого боку вулиці, можуть застосовуватися таблички 7.6.1 - 7.6.7 із дзеркальним зображенням символів.
.... 7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном». Означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.38 або 5.39, дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.	 7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном». Означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.42.1 - 5.42.3 або 5.43 , дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.
.... 7.12 «Ожеледиця». Означає, що дія знака поширюється на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою.	 7.12 «Ожеледиця». Означає, що дія знака поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою. Застосовується зі знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1 - 3.4, 3.6 - 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 і 4.21 .
.... 7.13 «Вологе покриття». Означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре. Таблички 7.12 і 7.13 застосовуються із знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1-3.4, 3.6-3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31.	 7.13 «Вологе покриття». Означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре. Застосовується зі знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1 — 3.4, 3.6 - 3.14, 3.25, 3.27, 3.29 і 3.31.
.... 7.14 «Платні послуги». Означає, що послуги надаються лише за плату.	 7.14 «Платні послуги». Застосовуються зі знаками 5.42.1, 5.42.2 або 5.43 для позначення місць, майданчиків або зони стоянки транспортних засобів, на яких беруть платню за паркування, а також зі знаками 6.6, 6.11 і 6.21 де послуги надають тільки за плату.
....	

7.15 «Місце для огляду автомобілів». Означає, що на майданчику, позначеному знаками 5.38 або 6.15, є естакада або оглядова канава.	7.15 «Місце для огляду автомобілів». Застосовується зі знаками 5.42.1, 5.42.2 і 6.15 для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канава.
.... 7.16 «Сліпі пішоходи». Означає, що пішохідним переходом користуються сліпі громадяни. Застосовується із знаками 1.32, 5.35.1, 5.35.2 і світлофорами.	 7.16 «Пішоходи з порушенням зору». Застосовується зі знаками 1.32, 5.38.1, 5.38.2 і 5.39, а також із світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користуються пішоходи з порушенням зору.
.... 7.17 «Особи з інвалідністю». Означає, що дія знака 5.38 поширюється лише на мотоциклами і автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил.	 7.17 «Особи з інвалідністю». Застосовується зі знаками 5.42.1, 5.42.2 і 5.43 для позначення місця (або спеціально відведену частину майданчика) для стоянки транспортних засобів, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил.
.... 7.18 «Крім осіб з інвалідністю». Означає, що дія знака не поширюється на мотоциклами і автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил. Застосовується із знаками 3.1, 3.34 - 3.38.	 7.18 «Крім осіб з інвалідністю». Застосовується для зазначення того, що дія знаків 3.1, 3.34 - 3.38 не поширюється на мотоциклами і автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил.
.... 7.19 «Обмеження тривалості стоянки». Визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначеній знаками 5.38 і 5.39.	 7.19 «Обмеження тривалості стоянки». Визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначеній знаками 5.42.1, 5.42.2 і 5.43.

.... 7.20 «Діє від ...». Позначає дату (день, місяць, рік), з якої набирають чинності вимоги дорожнього знака. Табличка встановлюється за 14 днів до початку дії знака і знімається через місяць після того, як почав діяти знак.	 Виключено
.... Відсутня	 7.20 «Обмеження по температурі». Застосовується із знаками 3.15 і 3.16 для заборони руху за температури повітря більше ніж 28 °С, транспортним засобам маса яких перевищує 24 т, навантаження на вісь перевищує 7 т.
.... 7.21.1-7.21.4 «Вид небезпеки». Табличка встановлюється із знаком 1.39 та інформує про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди.	 7.21.1 - 7.21.5 «Вид небезпеки». Застосовується зі знаком 1.41 для інформування про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди у місцях або на ділянках їх концентрації. Дозволено таблички 7.21.1 - 7.21.5 застосовувати із знаком 1.39.
.... 7.22 «Лижники». Ділянка дороги проходить поблизу гірськолижних трас або трас інших зимових видів спорту. Таблички розміщуються безпосередньо під знаками, з якими вони застосовуються. Таблички 7.2.2-7.2.4, 7.8 у разі розташування знаків над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром, розміщуються збоку від знаків.	 7.22 «Лижники». Застосовується зі знаком 1.39 для позначення ділянок доріг, поблизу яких розташовані гірськолижні траси або траси інших зимових видів спорту.
....	

Відсутня	7.23 «Місце для зарядки електромобілів». Застосовується із знаками 5.42.1, 5.42.2 у разі, якщо зарядна станція для електромобілів розташована за межами автозаправної станції у спеціально відведених місцях.
.... Відсутня	 7.24 «Евакуатор», Застосовується із знаками 3.34 - 3.37 для попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника.
.... Відсутня	 7.25 «Острівець безпеки». Застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Табличка встановлюється із знаками 1.39, 1.41, 1.5.1 - 1.5.3, 3.29, 5.33.
.... Відсутня	 7.26 «Термін застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар)» дозволено застосовувати із знаками 5.50, 5.52, 5.54 для нагадування вітчизняним та надання інформації іноземним водіям про загальні вимоги до умов руху дорогами України. Табличка збільшеного розміру розміщена у четвертій секції знака 5.55.
.... Відсутня	 7.27 «Нанесення розмітки». Застосовується із знаками 1.37 для інформування про вид дорожніх робіт.
....	

Відсутня	7.28.1 - 7.28.4. Застосовуються із знаками 5.42.1, 5.42.2 для інформування водіїв транспортних засобів про можливість пересадки на міський громадський транспорт (метро та інші види маршрутного транспорту).
.... Відсутня	 7.29.1 - 7.29.6 «Напрямок руху велосипедистів». Застосовуються із знаками 4.14, 4.17 і 4.18 для інформування велосипедистів про напрямок руху, одно чи двосторонній рух велосипедною доріжкою. Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення, обмеження дії інших дорожніх знаків. Таблички застосовуються тільки разом зі знаками. У разі розміщення знаків на стояках таблички розташовуються безпосередньо під знаком до якого вони відносяться. Дозволено таблички 7.2.2 - 7.2.4 і 7.8 розташовувати праворуч знаків до яких вони відносяться, якщо на одному стояку розміщено два, три знаки. У разі розміщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром таблички розташовуються праворуч від знака. З одним знаком, за винятком знаків 5.42.1, 5.42.2 і 5.43, дозволено застосовувати не більше ніж дві таблички.
....	

Розділ 34 Дорожня розмітка 1. Горизонтальна розмітка Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій колір має лінія 1.1, якщо нею позначаються майданчики для паркування, відведені на проїзній частині. Жовтий колір мають лінії 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17, а також лінія 1.2, якщо нею позначаються межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Червоно-білий колір мають лінії 1.14.3-1.14.5, 1.15. Оранжевий колір мають лінії тимчасової розмітки. Розмітка 1.25-1.28 дублює зображення знаків.	Розділ 34 Дорожня розмітка 1. Горизонтальна розмітка Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій колір має лінія 1.33. Жовтий колір мають лінії 1.4, 1.10.1 - 1.10.3, 1.17.1 – 1.17.3, 1.23, 1.25, а також лінії тимчасової розмітки. Червоно-білий колір мають лінії 1.14.2, 1.14.3, 1.15. Розмітка 1.29 - 1.32 дублює зображення знаків.
Горизонтальна розмітка має таке значення: 1.1 (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків і позначає межі смуг руху на дорогах; позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено; позначає межі місць стоянки транспортних засобів, майданчиків для паркування і край проїзної частини доріг, не віднесених за умовами руху до автомагістралей;	Горизонтальна розмітка має таке значення: 1.1 (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на дорогах з двома чи трьома (2+1) смугами руху в обох напрямках, позначає межі смуг руху у попутному напрямку (розділювальна розмітка), позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено (напрямні островці та островці безпеки); розділює пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених знаком 4.18; розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом при наближенні до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15.
1.2 (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної частини на автомагістралях або межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів. У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд	1.2 (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної частини (крайова розмітка) автомобільних доріг та вулиць, межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів або велосипедної смуги.

іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою;	У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою.
1.3 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху;	1.3 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома (2+1) смугами;
1.4 - позначає місця, де заборонено зупинку та стоянку транспортних засобів. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;	1.4 (жовтого кольору) - позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;
1.5 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають дві або три смуги; позначає межі смуг руху за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в одному напрямку;	1.5 - розділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають дві смуги руху в обох напрямках і де дозволено виїжджати на смугу зустрічного руху; позначає межі смуг руху за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в одному напрямку; розділяє смуги протилежних напрямків на велосипедних доріжках з двостороннім рухом;
1.6 (лінія наближення - переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними) - попереджає про наближення до розмітки 1.1 або 1.11, яка поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків;	1.6 (лінія наближення) - переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними) - попереджає про наближення до розмітки 1.1, 1.11 або 1.24. Розмітку 1.6 може бути нанесено у поєднанні з розміткою 1.19;
1.7 (переривчаста лінія з короткими штрихами і рівними їм проміжками) - позначає смуги руху в межах перехрестя;	1.7 (напрямна розмітка - переривчаста лінія) - позначає напрямки смуг руху в межах перехрестя при необхідності вказати траєкторію руху транспорту, позначає розриви в суцільній розмітці 1.1, 1.3 для можливості здійснення повороту чи розвороту, а

	також позначає межі відведених майданчиків для паркування на безоплатній основі вздовж проїзної частини;
1.8 (широка переривчаста лінія) - позначає межу між перехідно-швидкісною смугою і основною смугою проїзної частини (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо);	1.8 (широка переривчаста лінія) - - позначає межу між основною смугою руху і смугами гальмування чи розгону (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо), межу між основною смугою руху і виділеною смугою для лівого повороту чи розвороту та межі велосипедної смуги;
1.9 - позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання;	1.9 - позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання;
1.10.1 і 1.10.2 - позначають місця, де заборонено стоянку. Застосовується самостійно або разом із знаком 3.35 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;	1.10.1 - 1.10.3 - позначають місця, де заборонено стоянку. 1.10.1 – позначає ділянки доріг, де заборонено стоянку транспортних засобів (з тієї сторони, де її нанесено). Застосовується самостійно або разом із знаком 3.35 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру. 1.10.2 - позначає місця на смузі (смугах) руху перед перехрестям навпроти в'їзду/виїзду до прилеглої території, на яке заборонено в'їзд, якщо попереду зупинилися інші транспортні засоби; позначає місце (резервний майданчик) для тимчасової зупинки транспорту екстрених служб (швидкої медичної допомоги, поліції та інших) і де

	заборонено стоянку інших транспортних засобів вздовж доріг, вулиць та на майданчиках для паркування. 1.10.3 - (коробчаста розмітка жовтого кольору) - наноситься на проїзну частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя при виникненні затору;
1.13 - позначає місце, де водій повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі;	1.13 - позначає місце, де водій (велосипедист) повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі;
1.14.1, 1.14.3, 1.14.4 («зебра», у тому числі червоно-білого кольору) - позначають нерегульований пішохідний перехід; розміткою 1.14.3 позначається пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод; розміткою 1.14.4 позначається місце переходу сліпих пішоходів;	1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 («зебра», у тому числі червоно-білого кольору) - позначають нерегульований і регульований пішохідний перехід на проїзній частині дороги чи на велосипедній доріжці , розміткою 1.14.2 позначається пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод; розміткою 1.14.3 позначається місце переходу осіб з порушенням зору ;
1.14.2, 1.14.5 - позначають пішохідний перехід, де рух регулюється світлофором; розміткою 1.14.5 позначається місце переходу сліпих пішоходів;	
1.15 - позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину;	1.15 (велосипедний переїзд) - позначає місце, де велосипедна доріжка чи доріжка для вершників перетинає проїзну частину, в'їзд чи виїзд з прилеглої території, а також де велосипедна доріжка та доріжка для вершників перетинаються між собою;
1.16.1-1.16.3 - позначає напрямні островці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків;	1.16.1-1.16.3 - позначає напрямні островці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків;

	1.16.1 - розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, 1.16.2 - розділяє транспортні потоки одного напрямку, 1.16.3 - злиття транспортних потоків одного напрямку;
1.16.4 - позначає острівці безпеки;	1.16.4 - позначає острівці безпеки, що знаходиться в одному рівні з проїзною частиною і не обрамлений рефюджами чи огороженням;
1.17 - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі;	1.17.1 (жовтого кольору) - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів;
Відсутня	1.17.2 (жовтого кольору) - позначає ділянку проїзної частини в межах зупинки трамвая, позначеної дорожніми знаками 5.42.1 і 5.42.2, за умови розташування трамвайних колій посередині проїзної частини;
Відсутня	1.17.3 - позначає зони для стоянки таксі;
1.18 - показує дозволені на перехресті напрямки руху по смугах. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 5.16, 5.18; розмітка із зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено; розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот;	1.18 - показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортний розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 5.16, 5.18; розмітка із зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено; розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот;
1.19 - попереджає про наближення до звуження проїзної частини (ділянки, де зменшується кількість смуг руху в даному напрямку) або до лінії розмітки 1.1 чи 1.11, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків. У першому випадку може застосовуватися в	1.19 - позначає наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутному напрямку або закінчення смуги розгону. Розмітка 1.19 може бути нанесена в поєднанні з розміткою 1.6 поза населеним пунктом, як додаткове

поєднанні із знаками 1.5.1-1.5.3;	попередження про необхідність закінчення маневру обгону.
1.20 - попереджає про наближення до розмітки 1.13;	1.20 - позначає наближення до поперечної розмітки 1.13;
1.21 (напис «STOP») - попереджає про наближення до розмітки 1.12, коли вона застосовується в поєднанні із знаком 2.2;	1.21 (напис «STOP») - позначає наближення до поперечної розмітки 1.12;
1.22 - попереджає про наближення до місця, де встановлено пристрій примусового зниження швидкості руху транспортних засобів;	1.22 - попереджає про наближення до місця, де встановлено дорожні погорби або влаштовано підвищений пішохідний перехід чи підвищене перехрестя для примусового зниження швидкості;
Відсутня	1.23 - позначає поверхню дорожнього пагорба, влаштованого для примусового зниження швидкості руху транспортних засобів;
Відсутня	1.24 - (ломана крайова і осьова лінії) - попереджають про наближення до пішохідного переходу чи велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою (обмежена їх видимість, підвищений рівень аварійності, наявність поблизу навчальних закладів) з метою концентрації уваги водія;
Відсутня	1.25 - (широкі поперечні смуги жовтого кольору) - попереджає про наближення до кільцевої розв'язки (превентивний захід для попередження водія про необхідність знизити швидкість);
1.23 - показує номер дороги (маршруту);	1.26 - позначає на проїзній частині номер дороги (маршруту);
1.24 - позначає смугу, призначену для руху лише маршрутних транспортних засобів.	1.27 - позначає виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів;

Відсутня	1.28.1 - позначає виділену смугу для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів;
Відсутня	1.28.2 - позначає доріжку, призначену для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів, застосовується із знаком 4.17;
Відсутня	1.28.3 - позначає проїзну частину вулиць і доріг населених пунктів місцевого значення, де дозволено змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку;
1.25 - дублює зображення знака 1.32;	1.29 – позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.32;
1.26 - дублює зображення знака 1.39;	1.30 – позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.39;
1.27 - дублює зображення знака 3.29;	1.31 - позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 3.29;
1.28 - дублює зображення знака 5.38;	1.32 - позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 5.43 для позначення відведених майданчиків для паркування транспортних засобів;
Відсутня	1.33 - позначає відведені майданчики для паркування транспортних засобів, розміщені вздовж проїзної частини вулиці, дороги за обумовлених умов (оплата за стоянку, обмежена тривалість стоянки, тільки для використання певною категорією користувачів);
Відсутня	1.34 - позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів;

1.29 - позначає доріжку для велосипедистів;	1.36 - позначає доріжку для велосипедистів за межами проїзної частини та виділену на проїзній частині велосипедну смугу;
1.30 - позначає місця стоянки транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю чи на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю».	1.35 - позначає місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю;
Відсутня	1.37 - позначає дозволені напрямки руху на велосипедній доріжці, велосипедній смузі;
Відсутня	1.38 - позначає місця для заправки електромобілів;
Відсутня	1.39.1, 1.39.2 - позначає наближення до ділянок доріг (вулиць), на які є вихід з території шкіл, що прилягають безпосередньо до цієї дороги (вулиці);
... Розділ 34, пункт 1, абзац 35 Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Якщо лінією 1.1 позначено місце стоянки, майданчик для паркування або край проїзної частини, суміжний з узбіччям, цю лінію перетинати дозволяється.	... Розділ 34, пункт 1, абзац 35 Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Лінію розмітки 1.11 перетинати заборонено з боку суцільної лінії розмітки. Лінію 1.2, якою позначено край проїзної частини перетинати дозволяється (якщо це не заборонено встановленими дорожніми знаками);
2. Вертикальна розмітка Смути вертикальної розмітки мають чорно-білий колір. Червоно-білий колір мають смуги 2.3. Жовтий	2. Вертикальна розмітка Смути вертикальної розмітки мають чорно-білий, жовто-червоний та червоно-білий кольори. Чорно-

колір має лінія 2.7.	білий колір має розмітка 2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.6. Жовто-червоний колір має розмітка 2.1.4–2.1.6 та 2.2.2. Червоно-білий колір мають смуги 2.3.1–2.3.3.
Вертикальна розмітка позначає: 2.1 - торцеві частини штучних споруд (парапетів, опор освітлення, шляхопроводів та ін.);	Вертикальна розмітка позначає: 2.1.1 - 2.1.6 - торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інших вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо.). Розмітка 2.1.4 — 2.1.6 (жовто-червоного кольору) використовується на ділянках концентрації ДТП, аварійно-небезпечних ділянках;
2.2 - нижній край штучної споруди;	2.2.1, 2.2.2 - нижній край прогону штучної споруди, конструкції тунелів якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття дорівнює або менше ніж 5,0 м.. Розмітка 2.2.2 (жовто-червоного кольору) використовується, коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті;
2.3 - вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під знаками 4.7-4.9, чи початкові або кінцеві елементи дорожніх огорожень. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду;	2.3.1 - 2.3.3 - вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4.7 - 4.9, а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огорожень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду;
Відсутня	2.4 - круглі сигнальні тумби, встановлені на розділювальній смузі, напрямному островці або островці безпеки із знаками 4.7 - 4.9;

2.4 - напрямні стовпчики;	2.5 - позначає напрямні стовпчики, встановлені на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках або вздовж всієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщують світлоповертальний елемент;
2.5 - бокові поверхні огорожень доріг на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках;	2.6 - бордюри на небезпечних ділянках дороги (напрямні острівця, острівці зупинки маршрутного транспорту, початкові ділянки розділювальної смуги, центральний острівець кільцевої розв'язки, круті спусків тощо);
2.6 - бордюри прямого острівця та острівця безпеки;	Виключено
2.7 - бордюри в місцях, де заборонено стоянку транспортних засобів.	Виключено

Міністр інфраструктури України

Олександр КУБРАКОВ