ISAD

Агрофирма "Владимирские сады»

ISAD.COM.UA

44700, г.Владимир-Волынский, Волынская область, ул.Князя Олега, 35
Тел.: (03342) 219-66; (099) 419-49-95; e-mail: zakaz@isad.com.ua

Земляника садовая >> Сорт Флоренс, Florence

Детальное описание сорта	
Происхождение	Сорт выведен в Англии путем комплексного скрещивания сортов (Тиога х(Редгонтлег х (Вилтгард х Горелла)))х (Провиденс х Провиденс).
Места выращивания	Рекомендован для выращивания в открытом грунте, а также в теплицах, хорошо переносит жаркую погоду
Характеристики растения	Кусты крупные, сильнорослые, листья глянцевые, темно-зеленые. Дают много усов
Характеристики плода	Ягоды крупные (до 35 г), глянцевые, красивые, правильной конической формы, интенсивно красного цвета. Вкус отменный, сладкий. Хорошо видны на кусте
Сроки созревания	Сорт позднеспелый (июнь –начало июля), высокоурожайный
Устойчивость к болезням	Стойкий к болезням, устойчив к мучнистой росе, пятнистости листьев, серой гнили и болезням корневой системы
Особенности хранения	Ягоды хорошо переносят транспортировку
Плодоношение	Важной особенностью сорта является продолжительное плодоношение (до 5 лет) без снижения урожайности
Основное назначение	Ягоды пригодны для употребления в свежем виде и для заморозки

Земляника садовая >> Сорт Хоней, Honeoye

Детальное описание сорта	
Происхождение	Сорт американской селекции, выведен путем скрещивания сортов Вайбрант и Холидэй
Места выращивания	Сорт наиболее пригоден для выращивания по ускоренному методу в закрытом грунте
Характеристики растения	Растение компактное, цветоносы прямые и очень прочные
Характеристики плода	Крупноплодный сорт. Ягода выровненная, крупная (до 35 г), тупоконической формы, тёмно-красная, плотной консистенции, обладает отличным сочетанием кислого и сладкого вкуса, очень ароматная
Сроки созревания	Сорт раннего срока созревания (май- средина июня). Отличается очень дружным созреванием
Морозостойкость	Зимостойкий сорт
Устойчивость к болезням	Сорт устойчив к мучнистой росе и серой гнили
Особенности хранения	Прекрасно транспортируется
Плодоношение	Очень урожайный сорт. Характеризуется растянутым периодом плодоношения
Основное назначение	Десертный сорт

Земляника садовая >> Сорт Клери, Kleri

Детальное описание сорта	
Происхождение	Сорт выведен итальянскими селекционерами. Очень быстро приобрел известность и популярность во всем мире и стал считаться настоящим шедевром
Характеристики растения	Растение сильнорослое, высоко продуктивное. Куст довольно компактный, листья интенсивно зеленые, однако на карбонатных почвах становятся светло зелеными и даже желтоватыми
Характеристики плода	Ягоды правильной конической формы, однородного крупного размера. Имеет красный, довольно яркий окрас поверхности ягод. Мякоть плотная, сладкая, ароматная. Сорт славится отменными вкусовыми качествами. Эта клубника очень сладкая, с легкой кислинкой, источает изумительный аромат
Сроки созревания	Один из самых ранних сортов, существующих на рынке (май- средина июня)
Морозостойкость	Цветы устойчивы к заморозкам
Устойчивость к болезням	Растение не требует тщательного ухода, не чувствительно к заболеваниям корневой и лиственной системы
Особенности хранения	Сорт очень высоко транспортабельный, ягоды не теряют товарного вида при транспортировке
Плодоношение	Урожайность сорта очень высокая. С одного гектара можно собрать почти 200 кг ягод

Черешня >> Сорт Регина, Regina

Детальное описание сорта	
Возраст саженца	однолетний
Происхождение	Новый перспективный, высокоурожайный сорт немецкой селекции
Характеристики растения	Дерево Дерево средне или высокорослое
Характеристики плода	Плоды высоких вкусовых характеристик, крупные, средний вес 8-11 г., темно-красной окраски, сладкие, блестящие, сочные, с плотной, хрустящей мякотью. Ягоды устойчивы к растрескиванию
Сроки созревания	Очень поздний сорт, созревает в середине июля, завершая черешневый сезон
Морозостойкость	Морозостойкость высокая
Устойчивость к болезням	Сорт устойчив к болезням
Особенности хранения	Транспортабельность высокая
Плодоношение	В плодоношение вступает рано на третий - четвертый год, плодоношение обильное, ежегодное

Черешня >> Сорт Кордия, Kordiya

Детальное описание сорта	
Возраст саженца	Однолетний
Происхождение	Сорт чешской селекции универсального назначения
Характеристики растения	Дерево в начальном периоде растет сильно, а в период плодоношения – умеренно. Формирует широкую крону, которая становится со временем разложистой. В плодоношение вступает рано, плодоносит регулярно и обильно. По сравнению с другими сортами образует большое число побегов
Характеристики плода	Плоды большие 8-11 г., сердцевидные, карминно-черной окраски, кожица с бронзовым оттенком. Мякоть плода красная, плотная, хрустящая, сочная, ароматная. Во время дождя не растрескиваются, не гниют
Сроки созревания	Сорт позднего срока созревания (25-28 июля)
Морозостойкость	К морозу устойчивость низкая. Цветы часто поражаются заморозками
Устойчивость к болезням	Древесина устойчива к болезням, устойчива к раку. Плоды средне устойчивы к растрескиванию
Особенности хранения	Плоды не гниют и хорошо переносят транспортировку на далекие расстояния
Плодоношение	Плодоношение в основном на букетных веточках и однолетнем приросте на 4-5год. Самобесплодная. Урожайность высокая и регулярная

Яблоко >> Сорт Айдаред, Idared

Детальное описание сорта	
Возраст саженца	однолетний
Происхождение	Сорт американської селекции. Выведен в 1935 году при скрещивании сортов Вагнер і Джонатан. В Украине выращивается с 1960-х годов
Места выращивания	Районирован в Степи, Лесостепи и в южном Полесье
Характеристики растения	Дерево среднерослое, с широкоовальной или округлой кроной. Крепкие скелетные ветви отходят от ствола под углом 35—80°, их концы направлены вверх. Просыпаемость почек и побегообразовательная способность средние. Одновременно, просыпаемость резервных почек на скелетных ветках высокая, поэтому, после сильного обрезания или подмерзания ветви кроны сгущаются. Плодоносит на кольчатках, плодовых прутиках, однолетних приростах. Цветет в ранние сроки и долго
Характеристики плода	Плоды преимущественно больше среднего размера (145—190 г), одномерные; плоско-округлые, со сглаженными ребрами, зеленовато-желтые, я ярко красным размытым или полосато-размытым румянцем на большей части поверхности. Кожура тонкая, плотная, эластичная, слегка маслянистая, блестящая, с легким восковым налетом. Мякоть кремовая или светло-кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная; середне кисло-сладкого вкуса (4,0—4,2 балла)
Сроки созревания	Собирательная зрелость наступает в начале декабря, потребительская — в феврале
Морозостойкость	Морозостойкость средняя
Устойчивость к болезням	Стойкость к парше и мучнистой росе - средняя, сорт стойкий к бурой пятнистости
Особенности хранения	В обычних складах плоды сохраняются до марта, в охлаждаемых камерах - до июня
Плодоношение	На сильнорослом подвое вступает в фазу плодоношения на четвертый год после посадки, на среднерослом -на третий. Плодоносит стабильно и обильно. Урожайность нарастает быстро, 6-7-летние деревья дают по 25-30 кг, 10-13-летние - 50-90 кг плодов
Основное назначение	Плоды используют в свежем виде, а также для производства кофе

Яблоко >> Сорт Джонаголд Декоста, Jonagold Decosta

Детальное описание сорта	
Возраст саженца	однолетние
Происхождение	Бельгийский ярко красный клон сорта Джонаголд, характеризируется лучшей окраской плодов, которая появляется на 10-15 дней раньше по сравнению с сортом-родителем. С начала 70-х годов проходит первичное, а с средины 80-х — широкое производственное испытание в садах научных учреждений Украины
Места выращивания	Зоны южного Полесья, Лесостепи и Степи
Характеристики растения	Дерево сильнорослое, з широкоовальной кроной в раннем возрасте и шарообразной (среднезагущенной) у период полного плодоношения. Скелетные ветви отходят от ствола под широким углом. Плодоносит на кольчатках, плодовых прутиках и одногодном приросте. Цветет в средние сроки. Триплоид
Характеристики плода	Плоды больше среднего размера и большие (170–220 г), одномерные, округлые, зеленовато-желтые, с темнокрасным размыто-полосатым довольно ярким румянцем на 2/3 поверхности. Кожура средней толщины, плотная, эластичная, гладкая, блестящая. Мякоть желтая, плотная, сочная, отменного, очень гармоничеого кисло-сладкого вкуса (4,6 балла)
Сроки созревания	Собирательная зрелость наступает в конце сентября, потребительская - в январе
Морозостойкость	Морозостойкость ниже средней
Устойчивость к болезням	Стойкость к парше средняя, к мучнистой росе - низкая, поражается бактериальным ожогом
Особенности хранения	В хранилищах плоды сохраняются до января-февраля, в охлаждаемых хранилищах — до апреля. Транспортабельность высокая
Плодоношение	Скороплодный, в период плодоношения вступает на третий год после посадки. Урожайность 5-7-летних деревьев составляет 10-15 кг, 10-12-летних — 40-55 кг плодов
Основное назначение	Используются в свежем виде

Яблоко >> Сорт Эрли Квин, Early Queen

Детальное описание сорта	
Возраст саженца	однолетние
Происхождение	Другое название сорта - Джонаголд Боерекамп является клоном сорта Джонаголд. Выведено в Голландии в 1986 году. В мире сорт более известен под торговой маркой Эрли Квин
Места выращивания	Выращивается в зонах южного Полесья, Лесостепи и Степи
Характеристики растения	Дерево сильнорослое с широкой пирамидальной среднезагущенной кроной. В плодоношение вступает рано. Сорт склонен к перегрузке урожаем, поэтому требует прореживание завязей.
Характеристики плода	Плоды темно-малиновые, похожи на большую землянику. Плоды высокотоварные, округло-коничные со слаборебристой верхней частью, желтовато-зеленые с интенсивным буровато-темно-красным размытым румянцем по всей поверхности, средний вес одного плода 200 -230 г. Румянец появляется рано - в третьей декаде августа. Кожура средней толщины, гладкая, с большим количеством мелких сочевичек. Мякоть желтовато-кремовая, плотная, очень сочная, ломкая, гармонично кисло-сладкого вкуса. Плоды обладают отменными вкусовыми качествами
Сроки созревания	Собирательная зрелость наступает в средине октября, потребительская - с декабря по май
Морозостойкость	Средняя
Устойчивость к болезням	Стойкость к парше и мучнистой росе - средняя
Особенности хранения	Плоды отлично сохраняются в обычных погребах. Даже при длительном хранении плоды не теряют своей структуры, что делает их привлекательным промышленным сортом
Плодоношение	Сорт быстроплодный, в фазу активного плодоношения вступет на третий год после посадки
Основное назначение	Используется в свежем виде

Яблоко >> Сорт Чемпион, Szampion

Детальное описание сорта	
Возраст саженца	однолетние
Происхождение	Сорт чешской селекции. Получен в 1960 году от скрещивания сортовГолден Делишес и Ренет Оранжевый Кокса
Места выращивания	Сорт проходит первичные испытания в Степи, Лесостепи и южном Полесье Украины. Перспективный, в первую очередь, для западной Лесостепи, Степи, Предкарпатья. Популярен среди садоводов-аматоров
Характеристики растения	Дерево слаборослое, с овальной среднеразвитой кроной, ее составляют среднеразвитые скелетные ветки, которые отходят от ствола под углом 50—70°. Просыпаемость почек высокая, побегообразовательная способность умеренная. Плодоносит на кольчатках, списиках, плодовіх прутиках
Характеристики плода	Плоды больше среднего размера (160-190 г), достаточно одномерные, округло-овальные, зеленовато-желтые, с оранжево-красным полосато-размытым румянцем на большей части поверхности и хорошо заметными желто-серыми опробковелыми сочевичками. Кожура тонкая, очень плотная, эластичная, сухая. Мякоть светло-кремовая, средней плотности, очень сочная, ароматная, отличного кисловато-сладкого вкуса (4,5—4,7 балла)
Сроки созревания	Собирательная зрелость в Лесостепи и на юге Полесья наступает во второй декаде сентября, потребительская — в октябре
Морозостойкость	Стойкость к морозам средняя
Устойчивость к болезням	Стойкость к мучнистой росе средняя, к парше — высокая
Особенности хранения	В обычном хранилище плоды хранятся 1,5—2 месяца, в охлаждаемых складах - почти пять месяцев. При дальнейшем хранении плоды теряют вкусовые качества, могут вянуть.
Плодоношение	Сорт скороплодный. Плодоносит стабильно. В фазу плодоношения вступает на третий год роста в саду, высокоурожайный. Урожайность 5-6-летних деревьев — 17-25 кг
Основное назначение	Используют в преимущественно свежем виде